



ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

.....

ด้วยเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๔ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณและแนวทางในการดำเนินงาน รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ www.dhr.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไมตรี ประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สารบัญ

	หน้า
โครงการที่เปลี่ยนแปลง	
แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567	1
แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567	
<u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค</u>	
<u>กลยุทธ์ที่ 1.1</u> การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรอง พร้อมไฟส่องสว่างรวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	
กองช่าง	
1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมบ่อพักและฟุตบอลทางเท้า ถนนสายคอนหัวฝ่อ - บ้านเก่า (บริเวณตั้งแต่โคกตังดับบลิวเอชเอ ถึง ร้านพรีนส์โตน) หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 ตำบลคอนหัวฝ่อ	2 - 5

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2566
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ผ. 01

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณสุข												
กลยุทธ์ที่ 1.6 การพัฒนาด้านอาคารสถานที่												
(9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	1	75,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1	75,000,000.00
รวม	-	-	1	75,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1	75,000,000.00
รวมทั้งสิ้น	-	-	1	75,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1	75,000,000.00

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ผ.02
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1: หมายเหตุที่ 8		มีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 9		สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม	
ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ประเด็นที่ 4		ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	
1 ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค	
1.1 กลยุทธ์	กลยุทธ์ที่ 1.1	การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรอง พร้อมไฟส่องสว่างรวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม	
(1) แผนงาน	(9)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	(รายการเดิม) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมบ่อพักและฟุตบอลทางเท้าถนนสายคอนหัวฟ่อ - บ้านเก่า (บริเวณตั้งแต่โกดังดับบลิวเอชเอ ถึงร้านพรีนส์โตน หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4) ตำบลคอนหัวฟ่อ	- เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรให้แก่ประชาชนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา 0.10 เมตร ความกว้าง 13.00 – 18.00 เมตร ความยาว 1,318.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 11,800.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาด 2.10 X 1.50 เมตร จำนวน 1,230.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 15.00 เมตร จำนวน 88 บ่อ และเมื่อรวมความยาวท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.	60,000,000.00	-	-	-	-	- บริเวณถนนสายคอนหัวฟ่อ - บ้านเก่า (บริเวณตั้งแต่โกดังดับบลิวเอชเอ ถึงร้านพรีนส์โตน หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4) มีการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 สาย	การคมนาคมสะดวกมากขึ้นและมีการระบายน้ำได้ดี	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ผ.02
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1: หมายเหตุที่ 8		มีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 9		สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม	
ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ประเด็นที่ 4		ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	
1 ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค	
1.1 กลยุทธ์	กลยุทธ์ที่ 1.1	การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรอง พร้อมไฟส่องสว่างรวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม	
(1) แผนงาน	(9)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			ชนิดท่อเหลี่ยม พร้อมบ่อพักแล้ว มีความยาวไม่น้อยกว่า 1,318.00 เมตร พร้อมก่อสร้าง พุดบาททางเท้า ความกว้าง 1.20 – 3.50 เมตร พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย หรือ คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,290.00 ตารางเมตร รายละเอียด เป็นไปตามแบบแปลนแผนผัง ของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ								
โครงการเดิมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565											
รวม	1 โครงการ			60,000,000	-	-	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ผ.02
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1: หมายเหตุที่ 8		มีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 9		สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม	
ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ประเด็นที่ 4		ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	
1 ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค	
1.1 กลยุทธ์	กลยุทธ์ที่ 1.1	การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรอง พร้อมไฟส่องสว่างรวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม	
(1) แผนงาน	(9)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	(รายการที่เปลี่ยนแปลง) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมบ่อพักและฟุตบอลทางเท้าถนนสายดอนหัวฬ่อ - บ้านเก่า (บริเวณตั้งแต่โกดังดับบลิวเอชเอ ถึงร้านพรีนส์โตน) หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรให้แก่ประชาชนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา 0.10 เมตร ความกว้าง 13.00 – 18.00 เมตร ความยาว 1,305.00 เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 19,041.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาด 2.10 X 1.50 เมตร จำนวน 1,218.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 15.00 เมตร จำนวน 87 บ่อ และเมื่อรวมความยาวท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.	-	75,000,000.00	-	-	-	-	- บริเวณถนนสายดอนหัวฬ่อ - บ้านเก่า (บริเวณตั้งแต่โกดังดับบลิวเอชเอ ถึงร้านพรีนส์โตน) หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 มีการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 สาย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ผ.02
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1: หมายเหตุที่ 8		มีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 9		สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม	
ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ประเด็นที่ 4		ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	
1 ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค	
1.1 กลยุทธ์	กลยุทธ์ที่ 1.1	การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรอง พร้อมไฟส่องสว่างรวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม	
(1) แผนงาน	(9)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			ชนิดท่อเหลี่ยม พร้อมบ่อพักแล้ว มีความยาวไม่น้อยกว่า 1,305.00 เมตร งานเสริมปาก ฝายเหล็กหล่อใหม่ จำนวน 44 ฝาย พร้อมก่อสร้างฟุตบาททางเท้า ความกว้าง 1.20 – 3.50 เมตร แผ่นปูทางเท้าสำเร็จรูป งานเสริม ปากบ่อพักบนทางเท้า จำนวน 252.00 ฝาย หรือ คิดเป็น พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,744.00 ตารางเมตร รายละเอียดเป็นไปตาม แบบแปลนแผนผัง ของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ								
รวม	1 โครงการ			-	75,000,000	-	-	-			

เหตุผลและความจำเป็น

เพื่อให้โครงการที่จะดำเนินการเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน